

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

 **Наталія БАРАНЮК**
 26 серпня 2025 р.

АКТ

прийому готовності

**Ужгородського ліцею «Інтелект» Ужгородської міської ради
до 2025/2026 навчального року**

« 26 » серпня 2025 р.

м. Ужгород

Повна адреса: Православна набережна, буд. 25, м. Ужгород, Закарпатська обл.

Телефон: тел. +380 (66) 511 41 26

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Макара Наталія Анатоліївна

Відповідно до наказу управління освіти від 24.07.2025 р. № 139 «Про комісії з перевірки готовності закладів освіти до нового 2025/2026 навчального року» перевірку проводила комісія в складі:

голова комісії:

Макара Н.А. – директор Ужгородського ліцею «Інтелект»,

члени комісії:

Буряник В.І. – голова первинної профспілкової організації Ужгородського ліцею «Інтелект»,

Шимон А.Ю. – провідний інженер групи матеріально-технічного забезпечення управління освіти,

Філеп М.М. (за згодою) – завідувач відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»,

Коломоєць Л.В. (за згодою) – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства УРУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області,

Варга Т.М. (за згодою) – начальник сектору ювенальної превенції СЮП ВП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітан поліції,

Павлишинець М.В. (за згодою) – старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Закарпатській області, капітан поліції,

Серенчко Х.В. (за згодою) – інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Закарпатській області, лейтенант поліції,

Рукавішнікова Т.Л. (за згодою) – заступник начальника відділу «Служба освітньої безпеки» управління патрульної поліції в Закарпатській області,

Представник ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою).

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на оперативного управління за закладом освіти - відсутній.
2. У 2025/2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатись 510 здобувачів освіти, сформовано 5 ГПД для учнів 1-4 класів.
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний.
4. Стан та якість ремонту приміщень:
 - ✓ капітального не проводився,
 - ✓ поточного добрий.

Хто виконував роботи з ремонту та обладнання приміщень, які саме:

- ✓ ФОП Романко Н.І. – поточний ремонт приміщень коридорів та сходових маршів (Договір № 29 від 12.12.2024 р. на суму 328612,00 грн.),
- ✓ ФОП Гренцер С.А. – встановлення системи вентиляції у приміщенні їдальні закладу (Договір № 6/22110120/2024 від 22.11.2024 р. на суму 75813,85 грн.) та підведення електроживлення до обладнання вентиляційної системи (Договір № 7/22110120/2024 від 22.11.2024 р. на суму 22415,25 грн.),
- ✓ ФОП Тарі Л.О. - встановлення мультимедійного обладнання (інтерактивні панелі та дошки) у навчальних класах (Договір № 7 від 26.05.2025 р., сума – 55000,08 грн.).
- ✓ Власними силами господарським способом виконані наступні роботи:
 - поточний ремонт приміщень школи загального користування: ремонт штукатурного покриття коридорів з покраскою панелей та плиткових бордюрів емалевою фарбою, шпаклювання та фарбування підвіконь у коридорах закладу, фарбування перил сходових клітин, елементів санітарного обладнання туалетів, нанесення сигнальних смуг на усіх сходах школи,
 - заміна дерев'яних дверей у каб. 208, 210 (навчальні класи) та каб. 209 (кабінет обслуговуючої праці) на металопластикові,
 - поточний ремонт навчальних класів:
 - шпаклівка, побілка, ремонт підвіконників, облаштування настінних панелей, фарбування підлоги (№№ 106, 304, 305 (кабінет фізики), 309),

- фарбування підлоги - кабінетів № 203 (кабінет інформатики), № 303 (кабінет хімії),
- обробка стелі засобами проти плісняви (зал їдальні, туалети, каб. 301, 302, 303, 309, 310);
- часткова заміна мішків з піском для захисту вікон цокольного поверху та накриття їх захисною плівкою,
- ремонт та обслуговування дверних замків, завіс, віконних механізмів, часткова заміна плиточного покриття сходів,
- поточне обслуговування та дрібний ремонт системи електроживлення із заміною світильників, вимикачів, розеток та ін.,
- поточне обслуговування та дрібний ремонт внутрішньої системи теплопостачання,
- ремонт та фарбування огорожі, зовнішньої фасадної цокольної стіни школи та стіни біля ігрового майданчика, дрібний ремонт обладнання спортивних та ігрових майданчиків з їх подальшим фарбування, тощо.

5. Стан території та її площа:

- ✓ загальна площа - 10399 кв. м (згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою).
- ✓ площа забудови - 1343 кв.м.
- ✓ загальна площа будівлі - 3868 кв.м (згідно інвентарної справи).

6. Наявність упорядкованих майданчиків для сміттєзбірників, їх стан:

1 майданчик, стан – задовільний.

Встановлено контейнери для роздільного збору ТПВ (3 шт.)

Вивіз ТПВ організовано ТОВ «АВЕ» відповідно до укладеного Договору № 1475 від 10.01.2025 р.

Дезинфекція та дератизація території та приміщень освітнього закладу здійснюється ФОП Кулчар М.І. згідно Договору №5 від 01.01.2025 р. на загальну суму 11616,00 грн.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан:

Загальна довжина огорожі - 396 м, з них:

огорожа облаштована - 230 м,

огорожа відсутня - 166 м., потребує встановлення.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

- 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	-	-	-	-	-	-
Протирадіаційне укриття	-	-	-	-	-	-
Споруда подвійного призначення	м. Ужгород, Православна набережна, 25	215	так	так	так	готове
Найпростіше укриття		368	так	так	так	готове

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування м. Ужгород, Православна набережна, 25	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнальногучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус		так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	-							
Майстерня	-							

3) Забезпеченість засобами індивідуального захисту:

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	70	-	-	70	100	
Здобувачі освіти	_____	-	-	_____	100	

9. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні): так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має): наявна; охоронні послуги надаються згідно Договору №1п0166 від 01.01.2025 р.з управлінням поліції охорони в Закарпатській області
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні): ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти): наявне;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має): наявне, обслуговування та поточний ремонт обладнання системи охоронної системи відеонагляду проведено ФОП Тарі А.О. (Договір № 22 від 19.12.2024 р. на суму 40000,00 грн.)

10. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: відсутні.

11. Наявність методичного кабінету: наявний.

12. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: вчительська

13. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (групові кімнати)	К - сть	Укомплектовано необхідним обладнанням		Наявність перспективного плану роботи та обладнання кабінету	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково		
Кабінет укр. мови	1	+		+	наявні
Кабінет хімії	1	+		+	наявні
Кабінет фізики	1	+		+	наявні
Кабінет біології	1		+	+	наявні
Кабінет інформатики	1	+		+	наявні
Кабінет інформаційних технологій	1	+		+	наявні
Кабінет обслуговуючої праці	1	+		+	наявні
Кабінет технічної праці	1	+		+	наявні
Кабінет іноземних мов	1	+		+	наявні

14. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан, умови зберігання:

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери	25	20	5
	Ноутбуки	26	26	-
	Планшети	2	2	-
	Мультимедійне обладнання: сенсорні панелі	3	3	
	інтерактивні дошки	7	7	
2	Телевізори	4	3	1
3	Проектори	23	23	
4	Багатофункціональні пристрої	13	13	
5	Ламінатори	6	6	
6	Магнітофони. Електрофони. Кінопроектори. Діапроектори. Мовна лабораторія. Епіпроектори. Пристрій для зашторювання. Інші пристрої. Радіовузол.	відсутні		

Поточні ремонти та обслуговування оргтехніки закладу (заправка картриджів, ремонт комп'ютерів та ноутбуків, тощо) проводились ФОП Трунов С.М. (Договір №26 від 29.10.2024 р., 26000,00 грн.; Договір №10404 від 26.12.20024 р., 10100,00 грн.). Ним же здійснено встановлення операційних систем та програмного забезпечення на ноутбуки (Договір № 32 від 18.12.2024 р. на суму 26775,00 грн.)

У грудні 2024 р. було придбано 3 ноутбуки для кафедри англійської мови, кабінету фізики та одного з вчителів початкової школи на заміну обладнання, що було списано (Акт списання № 1 від 02.09.2024 р.).

Стан і умови зберігання технічних засобів навчання: задовільний.

15. Спортмайданчики, їх обладнання та стан:

наявні футбольне поле, волейбольний та баскетбольний майданчики, які потребують капітального ремонту твердого покриття (близько 60% покриття зруйновано внаслідок багаторічної експлуатації та неодноразового ремонту підземних комунікацій).

Стан гральних майданчиків для учнів 1-4 класів:

наявні ігровий комплекс, «грибок», турник, місця для відпочинку (зроблені зі стилів дерев). Майданчик потребує ремонту твердого асфальтового покриття, яке зруйноване внаслідок багаторічної експлуатації та ремонту підземних комунікацій (водопостачання та водовідведення).

Розміри спортивного залу, наявність і стан обладнання та інвентарю:

Спортивна зала розташована на першому поверсі у пристосованому приміщенні загальною площею 108 м² з двома колонами посередині (у минулому — фойє школи), наявні тенісний стіл, гімнастичні лавиці, „шведська” стінка, дрібний спортінвентар (м'ячі, скакалки, обручі, тощо) та горизонтальний велотренажер для занять дітей з ООП.

16. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: актова зала наявна, розташована на 2 поверсі, загальна площа 108 м²; пожежна безпека забезпечена працюючою пожежною сигналізацією, вогнегасниками, знаками пожежної безпеки, планом евакуації та наявністю трьох входів-виходів із приміщення.

17. Наявність їдальні або буфету: наявні.

Послуга гарячого харчування надається ФОП Ференц Г.І. згідно Договору №1 від 01.01.2025 на загальну суму 4062000,00 грн.

Кількість посадочних місць – 100.

Під час повітряних тривог зал використовується як найпростіше укриття для учасників освітнього процесу.

Буфет та прилавок роздачі:

наявний прозорий захисний екран, розноси з кришками, прозорі бокси для зберігання готової продукції.

Стан харчоблоку, забезпечення технологічним обладнанням, меблями: в робочому стані наявні електроплити (2 шт.), електросковорідка (1 шт.), пароконвектомат (1 шт.), шафа для випічки (1 шт.), холодильний стіл (1 шт.), морозильні камери (2 шт.), холодильники побутові (2 шт.), електробойлер (1 шт.), кухонний комбайн (1 шт.), мікрохвильова піч (1 шт.), електрочайник (1 шт.). У серпні 2025 р. ФОП Ференц Г.І. придбано 3 обробні столи та 2 мийки з нержавіючої сталі, інші наявні меблі, робочі столи, стійка для зберігання посуду в основному відповідають вимогам НАССП.

Системи водопостачання, електрозабезпечення та освітлення - у робочому стані.

Санітарний стан: задовільний; придбано достатню кількість засобів індивідуального захисту, рідких миючих засобів, засобів для дезинфекції та дератизації.

Умови для миття рук: встановлено електробойлер для забезпечення проточною гарячою водою, настінні диспенсери для рідкого мила (2 шт.), електросушарки для рук (2 шт.).

Наявність проточної води: холодна – наявна, гаряча – наявна.

У залі їдальні облаштовано систему припливної вентиляції (грудень 2024 р., ФОП Гренцер С.А.).

18. Організація питного режиму:

організовано доставку бутильованої води (ФОП Іванишин І.І.), наявна охолоджена кип'ячена вода, у каб. 104 та 105 для школярів встановлено водяні фільтри проточної води.

19. Наявність медичного кабінету: наявний

медикаментами першої необхідності забезпечений, необхідними деззасобами та ЗІЗ забезпечений, необхідною документацією забезпечений,

підведено інтернет лінію. Кабінет облаштований за фінансової підтримки програми Польща – Білорусь – Україна 2017-2020 у рамках Проекту «Покращення рівня доступу до медичних послуг у містах Кросно та Ужгород» (№ PLBU.03.01.00-18.0358|17-00.

Стоматологічний кабінет: відсутній.

Медичний контроль за станом здоров'я учнів здійснюють:
лікар-педіатр (0,5 ставки штатної одиниці, вакансія),
медична сестра навчального закладу (штатна одиниця).

20. Наявність і стан бібліотеки: наявна на першому поверсі, працює як інформаційно-бібліотечний центр з доступом до інтернету, облаштовано робоче місце із встановленням ПК.

21. Бібліотечний фонд на 20.08.2025 р. складає 17629 екз., з них:
художньої літератури 6117 екз., буклетів різної тематики – 151 екз.;
фонд навчальної літератури 11361 екз., з них підручників 11361 екз.
(1-4 кл. - 2661 екз., для 5-9 кл. - 6326 екз., для 10-11 кл. - 2374 екз.).

Забезпеченість підручниками за предметами:
1-8 класи НУШ - 100 %, 8-11 класи - 100 %

У травні 2025 р. було списано 1212 екз. підручників для 7-х класів, застарілих за змістом (2016, 2018, 2020 років видання).

22. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: забезпечено.
Визначення рівня освітлення та дослідження метеорологічних факторів у класних приміщеннях проводилось фахівцями Ужгородської філії ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ» згідно Договору № 118/1 від 18.02.2025 р. (2872.80 грн.)

Тип освітлення навчальних кабінетів:
енергозберігаючі та люмінісцентні лампи

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: наявні;
перевірка опору ізоляції електромереж і заземлення проводилась у серпні 2024 р. ФОП Харбаш (4460,00грн.)

24. Стан пожежної безпеки:

- ✓ Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: наявна, відповідає вимогам
- ✓ Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: відсутнє
- ✓ Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння:
 - вогнегасники - наявні 41 шт., справні, пройшли необхідне ТО у серпні та листопаді 2024 р., обслуговування вогнегасників здійснюється ТОВ «Фаєр-Файтінг Центр».
 - протипожежні щити - 1 шт. (укомплектований згідно вимог).

- ✓ Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту: справні
- ✓ Наявність та справність:
 - автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: відсутні
 - системи пожежної сигналізації – наявна, додатково працює система голосового пожежного оповіщення. Обслуговування системи проводить ТОВ «Охоронні системи» згідно Договору №7 від 01.01.2025 р.
- ✓ Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні, відповідають вимогам.
- ✓ Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами: не потребують.

25. Стан покрівлі:

Плоска покрівля з м'яким руберойдним покриттям, поточний ремонт проводиться за потреби власними силами.

26. Наявність та стан інженерних комунікацій:

- водопостачання – стан задовільний,
- газопостачання – комунікації відсутні,
- каналізація – стан задовільний

27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну:

центральна вентиляція відсутня, повітрообмін відбувається за рахунок природної вентиляції та витяжних вентиляторів (у санвузлах, в укритті, в залі їдальні та приміщенні харчоблоку).

28. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутнє.

29. Наявність гуртожитку та його стан: відсутній.

30. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) – наявні, забезпечено згідно вимог.

31. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне), її стан:

теплопостачання закладу здійснюється котельнею Ужгородського ліцею № 10 ім. Д. Габора, зовнішня теплоцентрально облаштована, проведено поточне обслуговування внутрішньої системи опалення.

Наявність планів підготовки навчального закладу до зими: наявні

32. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечено

33. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний, зареєстрований виконкомом Ужгородської міської ради, реєстровий номер 46 від 27.02.2019 р.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

заклад готовий до навчального року

Голова комісії




Наталія МАКАРА

Члени комісії:




Буряник В.І.



Шимон А.Ю.



Коломоєць Л.В.




Філеп М.М.




Варга Т.М.



Павлишинець М.В.



Серенчко Х.В.



Рукавішнікова Т.Л.

Григорук С.М.